



LEGENDA ZNAČENÍ:

- 1 SILKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA HLADKÁ
- BARVA BÍLÁ (NEBO DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA) - ZATEPLENÁ FASÁDA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
- 2 SILKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA RÝHOVANÁ
- BARVA HNĚDOBĚŽOVÁ (NEBO DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA) - FASÁDA NÁSTAVBY
- 3 SILKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA HLADKÁ
- BARVA ŠEDÁ (NEBO DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA) - FASÁDA PŘÍSTAVBY ŠATEN A ZÁDVEŘÍ VÝTAHU
- 4 SOKL - OMÍTKA HRUBOZRNINÁ (MARMOLIT) - BARVA ČERNOŠEDÁ (NEBO DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA)
- 5 PROSKLENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ZÁDVEŘÍ PŘED ŠACHTOU - BEZPEČNOSTNÍ SKLO, PŘEVODNÍ SOUČÁSTI DODÁVKY VÝTAHU
- 6 ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ TVOŘENÉ POZINKOVANOU OCELOVOU KONSTRUKCÍ, OPLÁŠTĚNO VODOROVNÝMI HLINÍKOVÝMI LAMELAMI, BARVA ŠEDÁ
- 7 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJKLEMEM, BARVA BÍLÁ
- 8 NAVRŽENÁ PLASTOVÁ OKNA, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJKLEMEM, U_w max. $1,0 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$, BARVA ŠEDÁ (EXT.) x BÍLÁ (INT.) + VE TŘÍDÁCH NÁSTAVBY EL. OVLÁDANÉ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE/ROLETY (PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM) - UMÍSTĚNÍ ŽALUZII/ROLET VIZ PŮDORYS, BARVA ŠEDÁ (SHODNÁ S BARVOU OKEN V NÁSTAVBĚ)
- 9 NAVRŽENÉ VCHODOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, U_f max. $1,4 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$, BARVA ŠEDÁ (NEBO DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA)

- 10 STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU, BRÍDLICOVÝ ODSŤÍN (NEBO DLE STAVEBNÍKA)
- 11 STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA Z mPVC FÓLIE, BARVA ŠEDÁ (NEBO DLE STAVEBNÍKA)
- 12 ZÁBRADLÍ STŘEŠNÍ ZAHRADY - POZINKOVANÉ OCEL. SLOUPKY + VÝPLŇ TAHOKOV, VÝŠKA MIN. 1000 mm
- 13 ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÝCH STĚNÁCH A U SCHODIŠTĚ - POZINKOVANÉ OCEL. SLOUPKY + VODOROVNÁ VÝPLŇ, VÝŠKA MIN. 1000 mm
- 14 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - PARAPETY, ŽLABY, SVODY ATD. - PŘEDLAKOVANÁ OCEL, BARVA ŠEDÁ (NEBO DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA)
- 15 VĚTRACÍ MŘÍŽKY (PROVĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU)
- 16 STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ HRŠTĚ (BUDE ZACHOVÁNO)

- PŮVODNÍ TERÉN
- PŮVODNÍ TERÉN - ZACHOVANÝ
- NAVRŽENÝ UPRAVENÝ TERÉN/TERÉNNÍ PRVKY - SKRYTÉ
- NAVRŽENÝ UPRAVENÝ TERÉN/TERÉNNÍ PRVKY - VIDITELNÉ

BAREVNÉ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ PROJEKTANTEM BUDE STAVEBNÍKEM ZPŘESNĚNO PŘED PROVÁDĚNÍM STAVBY

OBECNÉ POZNÁMKY:

- projekt je zpracován na základě požadavků stavebníka, platných předpisů a technických norem
- projektovou dokumentaci (PD) je nutno používat komplexně, tzn. v neustálé koordinaci jednotlivých částí projektové dokumentace
- kótování v milimetrech (mm), výškové kóty v metrech (m), kótování je bez omítek, KÓTY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME na nutnost zaměření všech rozměrů před výrobou veškerých konstrukcí!
- průstupy pro inženýrské sítě budou provedeny dle požadavků profesí, ale s ohledem na statický systém objektu
- při realizaci je nutno postupovat v souladu s technologickými směrnici a postupy výrobců, za předpokladu dodání technických norem a požadavků na statický systém objektu
- stavbu bude vykonávat firma s odbornou způsobilostí, případně pracovníci pod zodpovědným dohledem, dříve musí být doloženy zásady BOOP
- na stavbě bude řádně veden stavební deník, veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny projektantem této PD, stavebníkem, realizační firmou a podle povahy změny stavebním úřadem při kontroli průběhu stavby (či změnou stavby před dokončením) a potvrzeny zápisem do stavebního deníku či jinou písemnou formou
- stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona
- upozorňujeme stavebníka na fakt, že platné výkresy jsou pouze ty, které jsou opatřeny razítkem a podpisem autora PD

ZMĚNA:	PROVEDL:	PODPIS:	DATUM:	INDEX:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaromír Jaren, DiS., ČKAIT: 0202255		VYPRACOVAL: ARTERIAS s.r.o.		
STAVEBNÍK: Obec Zruč - Senec, Plzeňská 100, Senec, 330 08 Zruč-Senec				
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZRUČ - SENEC, OKRES PLZEŇ-SEVER, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ŠKOLNÍ 197, ZRUČ, 330 08 ZRUČ-SENEC				
MÍSTO STAVBY: č. p. 382, parc. č. 750/33, 217, 750/5, k.ú. Zruč [793621], obec Zruč-Senec, okres Plzeň-sever				
NÁZEV AKCE:	Z42_2021			
NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA PRO FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, MASARYKOVA ZŠ ZRUČ		STUPEŇ PD:	DSP	PARÉ:
ČÁST:	D.1.1. Architektonické a stavební řešení	DATUM:	11/2021	
DOKUMENT:	NAVRŽENÝ STAV: POHLED JIŽNÍ	MĚŘÍTKO:	1:100	
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.13	



Klatovská 154 747, Plzeň 301 00
www.arterias.cz